星期一

运管与您共筑最美交通梦

唐亦佳 陈良和

维护运输市场秩序 确保行业和谐发展



运管在行动



出租车爱心送考

■通讯员 包游游 胡丽春 记者 陈艳

瑞安市公路运输管理所属三块牌子一套班 子,分别为瑞安市公路运输管理所,瑞安市公路 稽征所、瑞安市道路运政稽查大队。隶属瑞安 市交通运输局 业务工作上受温州市道路运管

道路运输事业是广大人民群众 衣、食、住、 行 的重要组成部分 ,是人民政府最直接、最具 体、最敏感的民生事业之一。其事业发展的好 坏,直接关乎广大人民群众的根本利益。改革 开放以来 特别是 十一五 时期 ,市委市政府带 领全市人民 加快经济社会发展的同时 狠抓道 路运输事业发展 取得了长足进步。进入 十二 五 时期 我市掀起了一场 大投入 大建设 大 发展 的热潮 亦为我市道路运输事业的发展注 入了新的活力。瑞安市公路运输管理所以此为

动力, 牢固树立 为了民生, 服务民生, 改善民 生 的思想 在市委市政府 温州市运管局、瑞安 市交通运输局等上级主管部门的正确领导和大 力支持下 围绕大发展 树立大观念 实施大举 措 释放大能量 通过大行动 取得大成效 以加 快现代道路运输业发展为主题,以改善民生为 导向,以结构调整为主线,以改革创新为动力, 以安全稳定为基础 以作风建设为保障 始终坚 持依法治运、文明服务、开拓进取、廉洁高效 逐 步实现了日常办公网络化、稽查手段电子化、行 政执法法制化、制度建设规范化、重大决策透明 化、队伍管理人性化,三个文明 建设齐头并 进、协调发展、促进我市道路运输事业紧跟经济 社会又好又快发展的步伐 实现了道路运输事 业的新发展。

瑞安市公路运输管理所

关于发布瑞安市出租汽车(更新)技术标准的通告

根据瑞安市人民政府2012年第12次常 务会议纪要精神,现将《瑞安市出租汽车(更 新)技术标准》发布如下:

-、一般技术要求

1.必须由整车生产企业制造的出厂新车。 2.符合国家最新汽车查验标准。

、特殊技术要求

1.排量

车辆发动机的排气量在1.6升(含1.6 升)以上。

2.污染物排放

车辆污染物排放应符合国家相关标准 规定要求

(1)三厢式、固定式硬顶、四侧门、座位 数为5座、行李箱容积应不小于400L且带有

照明功能。

(2)标志色

车身颜色为蓝、黄双色,上半部分为蓝 色,下半部分为黄色曲线,前、后保险杠为黄 色:车后门两扇玻璃上张贴明码标贴:车后 门两侧喷印监督电话。

(3)车前门图标

以瑞安著名的隆山塔为背景,简练的曲 线代表飞云江,隆山塔和飞云江遥相呼应, 表现了瑞安古城深厚的文化底蕴和美丽的 自然风光。图标上有出租车企业名称和英

(4)标志灯

车身前沿正中安装标志灯。

(5)轮辋

车辆应采用铝合金轮辋(包括备胎)。

4.安全装置

(1)具有防抱死制动系统(ABS);

(2)必须安装 GPS 卫星定位、摄像监控 设备、110报警系统;

(3)配备转向助力装置;

(4)后车门配备儿童安全门锁。

5.车内装置

(1)计价器

计价器应符合《电子式出租汽车计价 器》(CJ/T 5024-1997)以及《出租汽车计价器 检定规程》(JJG 517-2009)要求。计价器应 嵌入仪表板,并便于计量检定、铅封及维修 调试。显示位置应方便驾驶员与乘客察看。

(2)空车待租标志

空车待租标志应安装在副驾驶座平台 上,方便外部前方乘客察看。空车待租标志 标有 空车 字样,且结构牢固,接触可靠,翻 动灵活。

(3)调度设备

安装 GPS 卫星定位调度系统 呼叫器安放 在仪表板驾驶座左侧位置 方便驾驶员使用。

(4)服务资格证固定装置

服务资格证统一安设在副驾驶座平台 正中位置。

(5)车辆内饰

车内座垫套等内饰材料应易于清洗、消 毒,配饰塑料顶板(1.8升以上排气量的中高 档车辆除外)、塑料地毯,后座椅带头枕。

(6)空调设备

车内应装有空调 ,具备车内通风、换气、 空气过滤和冷热风功能。

一三年六月十九日





注1:出租车颜色以市公路运输管理所提供的色板为

2:瑞安市出租车标志色、图标是出租车的运营标志,未 经许可,任何个人、单位的车辆不得使用。



祝贺《瑞安日报》复刊20周年