

## 速读区

诺如病毒感染事件引发校园饮水安全话题,记者近日随机走访了3所学校,发现总体状况良好。据悉,今年开春以来,我市教育部门集中组织实施了饮水安全检查专项行动,市疾控中心相关数据也显示,我市目前未发生诺如病毒群体性感染。

# “诺如病毒”引出校园饮水调查—— 学生饮水情况总体良好

记者 陈瑞建 黄丽云 通讯员 李波/文 孙凛/图

近日,嘉兴多个县区的学校发生学生聚集性呕吐事件,经调查证实,诺如病毒是导致腹泻疫情的“元凶”。该事件引起全社会的广泛关注,也由此引发我们对校园饮水安全的关心。

2月28日,记者随机走访了3所学校,对学生在校饮水方式等进行探访,发现总体状况良好,其中大部分学校配备了直饮机设备,另外一些学校提供合格的桶装水,并注重对设备的清洁和消毒。

## 直饮机： 定期检测 每年更换滤芯

当天上午10时许,记者来到安阳实验中学,在教学楼三楼拐角看到了一台直饮机。该校总务处主任何则兴告诉记者,学校于2008年就购买了10台直饮机,为全校学生提供日常饮水。

记者看到,这品牌名称“朗诗德”的直饮机共有3个出水龙头,一个标志为“冷水”,另外两个均为“温开水”,在机体上,有明确标明其整体工艺流程为“开关—消毒—水温表盘(显示为50度)—加热”。在直饮机上方的墙壁上,还贴有一张红纸,上面的文字显示,厂方已于2013年8月28日对该台直饮机进行了检查,并更换了6支滤芯。

记者还了解到,为了保证直饮机的卫生,厂家不仅每年上门为其更换滤芯,而且还会定期对直饮机过滤后的饮用水进行水质检测。

据何则兴老师介绍,该校目前给学生使用的直饮机共有10台,南北两间教学楼,从一到五层各配备一台,“每台的价格在6000多元,每台直饮机滤芯的更换价格约500元,每年

至少更换一次滤芯。投入虽然不小,但是胜在安全。”

在采访时,不少学生下课后拿着各类保温杯到直饮机取水。不管是饮用冷水或温开水,都非常方便,“因为这是台拥有6支滤芯的直饮机,所以出来的冷水,都是已经经过过滤,可直接饮用,而且我们把水温调节至50度,避免学生使用开水时烫嘴,方便学生饮用。”何则兴说。

瑞安中学也即将采用直饮机的供水方式。记者从该校了解到,为了改善水环境,该校现已购买十几台直饮机,目前正在进行管带改装等工程,预计本周直饮机就能调试完毕。

该校总务处主任贾克志说,此次共投入十几万元用于管道改装以及购买直饮水的设备等。机器到位后,还将邀请市疾控中心的专家,为直饮机的水质做检测,合格后才让其为学生服务。他说,虽然直饮机商家本身也有出具检测报告,但是他仍然觉得双重保险会让人更安心。

## 桶装水： 证件齐备,定期清洗消毒

红旗实验小学采用的是桶装水供水方式。该校共有36间教室,各配备一台饮水机,所使用的桶装水品牌各不相同,桶上标注有“QS”生产许可、中国质量认证中心认证标志字样。

校长徐晖告诉记者,学校所使用的饮水机,是由每个班级的家长委员会自行提供,校方对这些供水厂家提供的生产许可证、卫生合格证等进行核实。每学期开学前,校方会要求供水厂方对饮水机进行

消毒、清洗。“如果有哪个班级发现饮水机不干净了,可以自行通过粘贴在饮水机上的供水厂方联系电话,让其叫人前来对饮水机进行清洗。”

记者了解到,一般夏天学生的饮水量比较大,一个班级一天会喝掉一桶水,而冬天则两天左右换一桶水。“桶装水每个班级可能会有所不同,但这些都是班级家长委员会自行寻找的,通过这样的方式,家长对孩子的饮水也能放心。”徐晖说。



安阳实验中学学生喝的是直饮水

## 部门： 我市未发生诺如病毒群体性感染

就诺如病毒群体性感染的预防等相关情况,记者咨询了市疾控中心疾病防制科科长洪万胜。

“在医院门诊部经常会有腹泻的病人,其实,这些病人当中,有相当一部分就是因为感染诺如病毒引起的。除了细菌性感染外,诺如病毒是腹泻产生的第二大因素。”洪万胜说,近年来,我市尚未接到由诺如病毒感染的聚集性疫情报告。医院偶有接诊诺如病毒感染的患者,病毒杀伤力与轮状病毒相似,潜伏期为48小时左右,发病症状不会

非常凶险,“除非合并其他疾病,临床上单纯地因诺如病毒而致死的情况很少见。”同时,诺如病毒感染是一种“自限性”疾病,也就是说,身体健康的人,不吃药,1至3天会康复。

洪万胜提醒,养成良好的卫生习惯是预防诺如病毒感染的关健。如注意洗手卫生,用肥皂和清水认真洗手,尤其在如厕和更换尿布后,以及每次进食、准备和加工食物前;注意饮食卫生,多喝开水。

此外,为了保障学生饮用水

安全,预防诸如诺如病毒的侵袭,今年开春以来,市教育部门集中组织实施了饮水安全检查专项行动,重点检查学校饮用水供应是否索取供货单位的卫生许可证、营业执照、生产许可证、税务登记证和产品质量监督检验报告;学校使用自备水源的,检查水源选址是否合理性,是否采取水源保护措施;学校使用二次供水的,检查储水池(罐)是否定期清洗消毒;学校安装直饮机的,检查是否对饮水设施设备定期消毒。

## [相关链接] 诺如病毒防范小知识

市疾控中心专家介绍,诺如病毒是一种常见的病原体,该病毒基因多样且高度变异,每隔数年就会出现新变异株,人一生中可多次被感染。

临床症状以腹泻呕吐为主,包括腹泻、呕吐、反胃、恶心和胃痛,部分患者会出现发热、头痛和全身酸痛等。多数患者发病后1至3天即可康复。如频繁呕吐或腹泻,可导致脱水,引起严重的健康问题,尤其常见于儿童、老年人和基础性疾病患者。脱水主要表现为少尿、口干、咽

干、站立时感头晕目眩,在儿童中可表现为啼哭无泪或少泪、异常嗜睡或烦躁。

诺如病毒感染通常表现为自限性疾病,预后良好。虽然有些人症状较为严重,但通常患者病程在2至3天,无长期后遗症,予营养、休息等对症支持治疗即可。

值得注意的是,所有病人都要求居家隔离治疗,至症状消失后72小时方可返校。

因为诺如病毒传染性强,所有人群均易感。病人发病前至康复后两周,均可在粪便中检测到

诺如病毒,但患病期和康复后3天内是传染性最强的时期。通常通过以下途径获得感染:食用或饮用被诺如病毒污染的食物或水;触摸被诺如病毒污染的物体或表面,然后将手指放入口中;接触过诺如病毒感染患者,如照顾患者、与患者分享食物或共用餐具。

诺如病毒在密闭场所中(如托幼机构、幼儿园、学校、养老院、游船等)传播速度快,易引起暴发。学校、托幼机构等人口密集单位要加强防范。

 宁波银行  
BANK OF NINGBO

■2007年深交所上市 股票代码: 002142

■2013年品牌价值被英国《银行家》杂志评为全球第263位

理财产品	理财期限	起售金额(元)	认购期	到期日	预期年化收益率	每十万元到期参考收益(元)
惠添利 2107号	41天	5万\30万	3月3日-3月5日	2014.4.16	5.2%-5.3%	584.10
惠添利 2108号	90天	5万\30万	3月3日-3月5日	2014.6.4	5.4%-5.5%	1331.50
惠添利 2109号	180天	5万\30万	3月3日-3月5日	2014.9.2	5.5%-5.6%	2712.32
惠添利 2110号 (惠财专属)	94天	5万	3月3日-3月6日	2014.6.9	5.4%-5.6%	1390.68

理财非存款 投资须谨慎

瑞安支行 66816200 瑞安市安阳新区罗阳大道1301号

**YARIS L 正式上市**  
致炫  
指导价: **6.98** 万元起  
广汽丰田新盛瑞安店 销售热线: 66005555