



无线瑞安



市民若有咨询、建议或投诉，可登录瑞安网，进入瑞网议事厅，可@瑞网议事厅新浪微博，也可扫一扫二维码，登陆掌上议事厅。



瑞守安新

马龙大道一桥面开裂变“拱桥”

桥体安全，可正常通车，大修尚需时日

■见习记者 林子涵

近日，网友向《瑞网议事厅》反映，飞云街道马龙大道金龙小区附近一座桥桥面开裂，桥面拱起，还有一处裂缝。网友疑惑，这座桥是不是变成危桥了？昨日，记者从飞云街道办事处获悉，经检测，该桥体主体结构没有受到损坏，目前已在现场设置警示标志，提醒车辆通过时谨慎驾驶。



桥面拱起，裂缝较大

现场测量落差约26厘米

前日，记者在现场看到，开裂处位于桥中央，周边散落着一些零星石块，路面向中间挤压拱起。经简单测量，

拱起高度最大落差约26厘米。两块水泥地面之间有一道2厘米多宽的裂缝，蜿蜒着横贯桥面，让人胆颤心惊。

在开裂一侧的路面上，竖着一块“前方施工，车辆绕行”的警示牌，但未看到施工设备。

桥面裂缝造成半幅道路“歇业”

因桥面拱起影响，仅半幅路面能够通行，相向两车会车时，只能让一方先行通过。这条路交通繁忙，会车的短暂时间内，经常出现四五辆车排队的现象，刺耳的汽车喇叭声经常响起，让周围居民苦不堪言。

“桥面裂成这样，看着就觉得心慌慌的，不知道裂缝会不会继续扩大，也不知道这座桥安不安全。”周边居民郑先生说，桥面开裂已有半个月，因为瑞南大道二期工程正在施工改建，这座桥是车辆的必经之地，工程车来往非

常频繁，车流量相当大，他很担心。居民周女士也表达了同样的忧虑：“好几个星期了，也没见有人来修理，很担心桥会不会塌了。”她希望相关单位能尽快修复开裂桥面。

热心市民放置警示牌

在采访中，记者巧遇到在桥边休息的水泥工人林型永。林师傅告诉记者，“前方施工，车辆绕行”的警示牌是他放置的。据介绍，桥面开始拱起已有段时间了，近半个月开始出现裂

隙。由于担心往来车辆造成开裂情况进一步恶化，林师傅从水泥厂拿来一块施工警示牌，起到提醒作用。林师傅说：“开始时我用几根木棍将开裂处围起来，但效果并不明显，驾

驶员夜晚行车难以发现。因此，我就拿了一块警示牌，效果好多了。”林师傅也表示，这只是权宜之计，希望有关部门尽快修缮开裂桥面。

高温引起桥面热胀伸长变形

飞云街道办事处相关负责人表示，已多次派人到现场查看。初步分析，桥面开裂是因大桥在建设时防止热胀冷缩的伸缩缝未处理妥当。前段时间气温陡然升高，高温引起桥面热胀伸长变形，导致桥面由于过大的挤

压应力而开裂。该桥面开裂处落差确有20多厘米，裂缝没有扩大趋势。该负责人表示，经相关部门测定，桥体没有受到损坏，桥面有一侧仍然完好，可正常通车。已在现场设置了相关警示标识，提醒过往车辆避开破

损路面，谨慎通行。据介绍，由于马龙大道一些区域也存在坑洼、破裂等情况，届时将统一进行路面修复。但因招投标等程序较为复杂，修复工作尚需等待时日。

如何办理台湾旅游通行证

编号13243:前几天看到新闻，说温州已经纳入台湾个人行的城市名单，将于8月18日正式开放，请问我市居民今后要如何办理通行证？以前跟团旅游需要旅行社发票，现在情况如何？

市公安局回复:目前我局尚未接到上级正式文件。现办理台湾通行证手续不变。一般情况下，前往台湾团队旅游，需携带户口簿、身份证、交验组团社全额收费票据。赴台湾金门、马祖、澎湖地区个人游的，只需携带户口簿、身份证前来办理通行证，注意还需要去旅行社办理入台证。我局将持续关注，及时发布相关信息。

高楼镇中心卫生院 是否有迁建规划

编号13054:高楼镇中心卫生院硬件设备大落后了，已远远不能满足人们的基本需求，是否有建设新医院的规划？

市卫生局回复:高楼镇中心卫生院是我市西部山区一所不可或缺的综合医院，肩负着辖区及周边十几万人口生命健康及片区公共卫生任务。现有的业务用房规模小、出入不便，为此，医院整体迁建工作受到市政府及我局的高度重视，2014年已经启动迁建前期项目论证工作，并列入“十三五”建设规划，拟建新院选址下龙、石龙两村，村民代表意向原则同意，占地面积27.30亩(下龙约17亩，石龙约10亩)，建筑面积约8000㎡，拟投资约4000万元，同时加强设备投入，届时将能满足片区百姓医疗基本需要。

我市何时进行 公共区域灭蚊行动

编号13102:最近天气渐热，蚊虫增多，请问我市何时会有公共区域灭蚊行动？

市卫生局回复:我局已经通过招投标形式，与专业消杀公司签订全年消杀协议。全年计划安排4次消杀，即4-5月份、6-7月份、9-10月份、11-12月份各一次，在建成区安阳、玉海、锦湖、东山、上望、莘塍进行公共场所区域消杀，消杀内容包括：下水道、绿化带、水沟、垃圾点、河道、垃圾中转站、公共厕所、农贸市场等外环境。今年已经完成第一轮消杀工作，总用药情况如下：

【灭鼠药物】室内：0.005%溴鼠灵饵剂7000公斤；室外：0.005%溴鼠灵蜡丸2000公斤。【灭蟑药物】1%乙酰甲胺磷饵剂30000包；0.6%高效氯氰菊酯10000瓶。【河道灭蚊】100ITU/UL球形芽孢杆菌悬浮剂500公斤。【外环境灭蚊蝇消杀】12%高效氯氰·毒死蜱乳油500公斤。总计用工量80次。

第二轮消杀正在进行中。今年群众反映蚊子多，可能与今年的气候闷热、连续下雨有关系，这样的天气给消杀工作带来不便，消杀效果也会受到影响。下一步，等天气好转以后，将加大外环境消杀的力度。

能不能延迟一年上小学

编号13146:小孩今年七岁了，去医院检查了说大脑突触比正常孩子少，接受能力差。想让孩子明年再上小学一年级，但学校说这样户籍不会保留。有什么办法可以延迟入学？

市教育局回复:请出具县级以上医院证明，再到学校打相关报告，可申请延缓入学。具体请咨询义务教育科65651235。

(记者 项武龙 整理)