猴年话猴："猴"犀利

进入猴年以来，关于猴的话题在不断飙升。猴子，被认为是人类的近亲，在电影、电视中的曝光率也不算低。蝉联多年暑期档榜首的《西游记》里的齐天大圣孙悟空，《大话西游》里塑造的大情圣，《大圣归来》里的大暖猴……这些猴子赋有人性，人情味十足。从中可以洞见人们对猴子的喜爱。猴年话猴，别有一番趣味。

【"猴"犀利的问题】

1. 猴子种类那么多，央视春晚吉祥物"康康"属于哪种呢？

今年央视春晚吉祥物"康康"3D模型被吐槽"丑出天际"。但是水墨画版本的康康还是有点"萌萌哒"。于是有人就问了：猴子种类这么多，那"康康"是属于哪种猴？

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、脊椎动物演化与人类起源重点实验室副主任倪喜军表示，吉祥物"康康"的两只眼睛是朝前看的，眼睛前视，这是灵长类动物区别于其他动物的典型标志。"康康"面颊上长的有颊囊，包括猕猴在内的一些灵长类动物有这样的特征。中国科学院昆明动物研究所兽类生态与进化研究组研究员蒋学龙介绍说，鼻孔也是一个重要特征。金丝猴鼻孔是朝天的，属于仰鼻猴，而猕猴的鼻孔是向下（朝前向下）的，我国境内最常见的猴子就是走江湖、耍猴人带着的普通猕猴。吉祥物"康康"给人毛茸茸的感觉，而普通猕猴面部的正面，如鼻子、眼睛四周、嘴边，一般没有毛，但脸颊、下颌才有毛。金丝猴面部是有毛的。猕猴有颊囊，但金丝猴没有颊囊。但倪喜军和蒋学龙都表示，吉祥物康康是抽象的艺术作品，难以仅仅通过面部特征，归类某一科属。

2.我们说猴子吃桃子，西方人说猴子吃香蕉，那么猴子到底喜欢吃啥？

大家对猴子应该吃桃子这件事的初印象可能源自吴承恩的《西游记》。华北、华东一直是我国桃类的主要产区。老家是江苏淮安的吴承恩，观察到的猴子，很有可能吃的就是桃子。

不过，猴子吃什么，主要看它住哪。野生的猴子，周围有什么，就得吃什么。由于分布地区过于广泛，生存环境千差万别，所以吃什么的都有。在主要吃素的前提下，它们吃水果、植物叶子、种子、坚果，甚至还有少量昆虫。

而猴子到底爱吃什么？如果把香蕉和葡萄都放在猴子面前，它很可能会选择葡萄……科学家曾做过实验，发现猴子最喜欢吃的是葡萄，其次才是香蕉。不过这个实验唯一遗憾的是，没有使用桃子当做诱饵。

尽管猴子爱吃香蕉，但英国有动物园明确表示，不让喂了。因为香蕉太甜。喂猴子吃这些人类种植的香蕉，就相当于给人类吃巧克力和蛋糕。野生猴子之所以可以吃香蕉，是因为野生香蕉没那么甜。后来该动物园的猩猩、猴子嚼了好长一段时间芹菜。

3.人类不是由猴子变来的？

在地球家园里，生活着超过200种猴子，它们通常都比其他动物聪明些。但如果你觉得猴子是人类祖先，那你可就错啦！事实是，在哺乳纲动物中有一个分类是灵长目动物，而我们人类和猴子则分别属于灵长目的不同分支。我们和猴子算得上近亲，但绝对不是猴子变来的。

【猴子趣闻】

猴子自拍照

1.一张猴子自拍照引发2015年美国十大荒唐诉讼之一

2011年，英国野生动物摄影师大卫·斯莱特到印度尼西亚苏拉威西岛上待了3天，专门拍摄濒危的黑冠猕猴。期间，他有幸和一群野猴子亲密接触，甚至还有猴子给他梳理毛发。既然这么不见外，斯莱特索性换上广角镜头，调节好相机，布好三脚架，让它们玩耍。于是，在猴子们欢天喜地"咔嚓"无数张相片后，那张火爆全球的猴子自拍照由此诞生。

意想不到的是，这张照片后来引发版权争议。维基百科直接使用此图片，并在2014年8月拒绝斯莱特提出的付费或撤掉照片的要求。维基理由很简单：谁也不拥有这张照片版权，因为这不是人类拍的，属于公共财产。

2015年9月，善待动物组织（PETA）提起诉讼，代表那只已6岁的名叫Naruto的猴子控告摄影师斯莱特、自出版图书公司Blurb以及野生动物个性公司侵犯其版权，并誓死捍卫猴子的权利。

关于这张猴子的自拍照双方各执己见，维基说猴子自拍归大家，PETA说猴子自拍归猴子。不过有意思的是，此版权诉讼案件于上月底被选为2015年美国十大荒唐诉讼之一。

2.最早的太空宇航员是猕猴

1948年，第一个名叫阿尔伯特的猴子宇航员被美国人发射的V2火箭带向天空——因为当时的科学家，还无法确定载人火箭会给乘客带来什么风险，只好找猴子打头阵，但它在飞行途中因意外窒息而死；1949年6月14日，阿尔伯特二世由人类送入太空，成功地被火箭带到距离地表的134公里处，成了第一只名正言顺的"太空猴子"。今天，大量的猕猴代替人类被广泛运用于医疗和生物研究实验当中。

3.请来猴子当救兵，科学家撬开自闭症大门

据英国每日邮报报道，目前，中国科学家仇子龙最新培育一只转基因猴子，它具有自闭症基因和症状，希望有助于揭晓复杂、人们很少理解的自闭症。

研究人员还观察发现一只转基因自闭症猴子将MECP2基因遗传给后代，出生的小猴子也出现类似自闭症行为，从而暗示自闭症具有基因遗传根源。仇子龙指出，该研究小组目前扫描了这些转基因猴子的大脑，并试着分析识别大脑回路缺陷。他解释称，一旦发现类似自闭症行为的大脑回路，他们将使用基因编辑工具等疗法修改自闭症猴子的MECP2转基因。他们开始测试一些潜在治疗方案，将为未来针对自闭症患者研制人类药物和疗法具有积极作用。

（吴超琪 整理）